

FISE
APRESENTANDO O FUTURO



A P R E S E N T A N D O O F U T U R O



DESDE 1973

A FISE fabrica no Brasil os componentes que fazem uma esquadria de alumínio abrir, fechar, vedar e durar, e assina motores com marca própria. Nascemos como FECHOPLAST e, mais de 50 anos depois, seguimos com capital 100% nacional. O componente é menos de 5% do custo da esquadria, mas decide se vai haver retrabalho, visita pós-obra e reclamação. É a **joia da esquadria**: pequeno no custo, decisivo no dia a dia de quem abre e fecha a janela. Por isso testamos com o dobro da norma e usamos inox 304 nos componentes críticos.



CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS · OSCAR NIEMEYER



Referências técnicas

Simbologia usada nas fichas e nas grades de códigos.

mm

Cotas dos desenhos técnicos em milímetros.



Acabamentos: branco, preto e cores especiais sob consulta.

5.MAC380

Código FISE do produto, o mesmo da grade e do pedido.

ESQ • DIR

Lado de montagem, quando o produto tem versão esquerda e direita.

Índice

Linhas de maçaneta FISE	06
Squadro	07
Ocean	13
Unique	17
Fechaduras	18
Janela e porta de correr	19
Haste cremona Multilock Strong	20
Haste Multilock Slim	22
Roldana Strong Slim	23
Janela e porta de giro	29
Abre e tomba	31
Maxim-ar residencial	34
Maxim-ar comercial e fachada	36
Persiana integrada	40
Vértice FSA Corrediça Vertical	42
Lumina	43
Grade de códigos	44
Linhas de maçaneta	45
Janela e porta de correr	46
Janela e porta de giro	49
Abre e tomba	50
Maxim-ar residencial	50
Maxim-ar comercial e fachada	51
Persiana integrada	53
Vértice FSA Corrediça Vertical	55
Lumina	57

Linhas de maçaneta FISE

As três linhas de design FISE: Squadro, Ocean e Unique. Maçanetas, maçanetas cremonas e puxadores que definem a estética da esquadria. As especificações por tipologia vêm a seguir.

SQUADRO



OCEAN




UNIQUE



LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO RETA

CORREDIÇA

5.MAC380


MAC380 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO DESLOCADA

CORREDIÇA

5.MAC381 ESQUERDO **5.MAC382** DIREITO


MAC381 · MAC382 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO SEM BASE

CORREDIÇA

5.MAC390


MAC390 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
Fechamento
Lateral e Central

LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO 190 mm

CORREDIÇA

5.MAC391


MAC391 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Portas
Fechamento
Lateral e Central

LINHA

SQUADRO
MAÇANETA PUXADOR SQUADRO

CORREDIÇA

5.MAC392


MAC392 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO OCULTA

CORREDIÇA

5.MAC393


MAC393 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
PUXADOR SQUADRO

CORREDIÇA

5.PUX392


PUX392 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 puxador)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta

APLICAÇÃO


Janelas e Portas



LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO

GIRO

5.MAC368


MAC368 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta

APLICAÇÃO

Portas de Giro



LINHA

SQUADRO

MAÇANETA CREMONA SQUADRO MONODIRECIONAL

ABRE E TOMBA

5.FEC375

EMBALAGEM


1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

Janelas Abre e
Tomba (Oscilo
Batente)




FEC375 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

LINHA

SQUADRO
MAÇANETA CREMONA SQUADRO RETO

FACHADA MAXIM-AR COMERCIAL · CORREDIÇA

5.FEC370 DIREITO **5.FEC373** ESQUERDO


FEC370 · FEC373 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM


1 conjunto

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto

 ● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Fachadas e Portas
de Correr


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA CREMONA SQUADRO DESLOCADA

FACHADA MAXIM-AR COMERCIAL · CORREDIÇA

5.FEC371 ESQUERDO **5.FEC372** DIREITO


FEC371 · FEC372 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

1 conjunto

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto

 ● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Maxim-ar
Fachadas e Portas
de Correr


LINHA

OCEAN
MAÇANETA OCEAN DUPLA

CORREDIÇA

5.FEC508


FEC508 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
de Correr

LINHA

OCEAN
MAÇANETA OCEAN

CORREDIÇA

5.FEC608


FEC608 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
de Correr

LINHA

OCEAN
MAÇANETA CREMONA OCEAN BIDIRECIONAL

MAXIM-AR COMERCIAL · FACHADA

5.FEC610 SEM CHAVE **5.FEC611** COM CHAVE


FEC610 · FEC611 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Maxim-ar
 Fachadas


LINHA

OCEAN
MAÇANETA CREMONA OCEAN MONODIRECIONAL

MAXIM-AR COMERCIAL · FACHADA

5.FEC635 SEM CHAVE **5.FEC636** COM CHAVE


FEC635 · FEC636 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Maxim-ar
 Fachadas


LINHA

OCEAN
MAÇANETA DE GIRO OCEAN

GIRO

5.MAC615


MAC615 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

Portas de Giro

LINHA

OCEAN
EMPUNHADURA PARA CREMONA

ABRE E TOMBA E FACHADA MAXIM-AR · SEM MAÇANETA

5.FEC670


FEC670 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 empunhadura)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

 Abre e tomba
e fachada
maxim-ar

LINHA

OCEAN

CREMONA MONODIRECIONAL SEM MAÇANETA

ABRE E TOMBA E FACHADA MAXIM-AR

5.FEC675

EMBALAGEM


1 conjunto
(1 cremona)

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

Abre e tomba
e fachada
maxim-ar



FEC675 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

LINHA

UNIQUE**MAÇANETA CREMONA UNIQUE**

CORREDIÇA

5.FEC141 ESQUERDO **5.FEC142** DIREITO

LINHA

UNIQUE**MAÇANETA UNIQUE**

GIRO

5.MAC357

FECHADURA

FAMÍLIA FECHADURAS · JANELA E PORTA DE CORRER · CHAVE TETRA

5.FRA216

A fechadura corre embutida no perfil e trava a folha com uma volta de chave.

Caixa com chave tetra.



CAIXA DA FECHADURA · CHAVE TETRA



Testado com o dobro da norma.

Laudos em laboratórios acreditados.

Janela e porta de correr

Maçanetas, conchas, puxadores, cremonas, hastes cremona, roldanas e fechaduras para folhas deslizantes.

MULTILOCK SLIM

MULTILOCK STRONG

OCEAN

SQUADRO

SQUADRO SLIM

STRONG

STRONG SLIM

UNIQUE

UNIQUE SLIM

LA CITTÀ · BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC · PININFARINA



Haste cremona para correr

Multilock Strong: acionadas por maçaneta ou por fecho concha. **Multilock Slim,** para perfis de canal reduzido.

- Inox 304 nos pontos críticos
- Regulagem do contrafecho com gabarito
- Dispositivo contra falsa manobra (5.CON601)
- Travamento em 1, 2 ou 3 pontos
- Comprimentos de 200 a 1.600 mm



FRA616 · 1.600 mm
FRA600 · 600 mm
MESMA ESCALA



HASTE MULTILOCK STRONG

HASTE CREMONA · ACIONADA POR
MAÇANETA OU POR FECHO CONCHA

Acionamento: haste cremona (com
maçaneta) · haste com chave · haste concha.

Embalagem: 1 haste.

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PONTOS	ACIONAMENTO	ENGATE
5.FRA620	200 mm	1	cremona	○ bulon
5.FRA600	600 mm	2	cremona	○ bulon
5.FRA601	600 mm	2	com chave	○ bulon
5.FRA602	600 mm	2	concha	U gancho
5.FRA616	1.600 mm	3	cremona	○ bulon
5.FRA617	1.600 mm	3	com chave	○ bulon
5.FRA618	1.600 mm	3	concha	U gancho
5.CON601	Dispositivo contra falsa manobra · natural			



**Testado com o dobro
da norma.**

Laudos em laboratórios
acreditados.

Hastes em escala real entre si: 1.600 mm (3 pontos) e
600 mm (2 pontos), com o gabarito de instalação do
contrafecho.



FRA616

1.600 mm · 3 PONTOS



FRA600

600 mm · 2 PONTOS



HASTE MULTILOCK SLIM

HASTE CREMONA · CANAL REDUZIDO

Entrada: 7,5 mm ou 4,5 mm.

Embalagem: 1 haste.

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PONTOS	ENTRADA	ENGATE
5.FRA621	400 mm	2	7,5 mm	○ bulon
5.FRA622	800 mm	2	7,5 mm	○ bulon
5.FRA623	1.200 mm	3	7,5 mm	○ bulon
5.FRA624	400 mm	2	4,5 mm	○ bulon
5.FRA625	800 mm	2	4,5 mm	○ bulon
5.FRA626	1.200 mm	3	4,5 mm	○ bulon

Hastes cremona, acionadas por maçaneta. O engate (bulon) é o ponto de travamento no contrafecho.

Hastes em escala real entre si: 400, 800 e 1.200 mm, na mesma escala das hastes Strong.



FRA621

400 mm · 2 PONTOS



FRA622

800 mm · 2 PONTOS



FRA623

1.200 mm · 3 PONTOS

LINHA

STRONG
ROLDANA STRONG SLIM

CORREDIÇA


5.ROL102 14,9 X 20 **5.ROL103** 14,9 X 24

RODAS

6 rodas com regulagem

CARGA

Até 400 kg por folha



Tabela de roldanas

CÓDIGO	LINHA	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
5.ROL820		Rol.U.Simp.40kg/FI Ny Pto Eu
5.ROL843		Rold.Rol.Reg.Int.Nyl Dv
5.ROL845		R.C/Reg.E Rol.Cav.Nyl Dv
5.ROL813		Rol.Dup.C/Rol-Reg Go
5.ROL821		Rol.U.Dup.80kg/FI Ny Pto Eu
5.ROL839		Rol.Dup.C/Rol-Reg Su
5.ROL103	STRONG SLIM	R.Strong 14.9X24 6R.400kg Inx
5.ROL370	STRONG SLIM	Rol.V.Dup.300kg/FI Al Nat Dv
5.ROL371	STRONG SLIM	Rol.U.Dup.300kg/FI Al Nat Eu
5.ROL372	STRONG SLIM	Rol.U.Dup.300kg/FI Al Nat Dv
5.ROL471	STRONG	Roldana Strong 1 Inox Lf
5.ROL472	STRONG	Roldana Strong 1 Inox Dv
5.ROL491	STRONG	Roldana Strong 2 Inox Lf
5.ROL492	STRONG	Roldana Strong 2 Inox Dv
5.ROL591	STRONG	Rol. Strong 400 Inox Lf
5.ROL592	STRONG	Rol. Strong 400 Inox Dv
5.ROL102	STRONG SLIM	R.Strong 14.9X20 6R.400kg Inx

LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO RETA

CORREDIÇA

5.MAC380


MAC380 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO DESLOCADA

CORREDIÇA

5.MAC381 ESQUERDO **5.MAC382** DIREITO


MAC381 · MAC382 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO SEM BASE

CORREDIÇA

5.MAC390


MAC390 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
Fechamento
Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO 190 mm

CORREDIÇA

5.MAC391


MAC391 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Portas
Fechamento
Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA PUXADOR SQUADRO

CORREDIÇA

5.MAC392


MAC392 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO OCULTA

CORREDIÇA

5.MAC393


MAC393 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta

APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
 Fechamento
 Lateral e Central


LINHA

SQUADRO

PUXADOR SQUADRO

CORREDIÇA

5.PUX392

EMBALAGEM


1 conjunto
(1 puxador)

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

Janelas e Portas




PUX392 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

LINHA

OCEAN
MAÇANETA OCEAN DUPLA

CORREDIÇA

5.FEC508


FEC508 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
de Correr

LINHA

OCEAN
MAÇANETA OCEAN

CORREDIÇA

5.FEC608


FEC608 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

 Janelas e Portas
de Correr

Janela e porta de giro

Maçanetas, espelhos, dobradiças e fechaduras para folhas de abrir.

EURO

OCEAN

SQUADRO

SQUADRO SLIM

UNIQUE




COUNTRY TOWER · PORTO ALEGRE, RS · ARQUITECTONICA

LINHA

SQUADRO
MAÇANETA SQUADRO

GIRO

5.MAC368


MAC368 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

Portas de Giro

LINHA

OCEAN
MAÇANETA DE GIRO OCEAN

GIRO

5.MAC615


MAC615 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(2 maçanetas)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

Portas de Giro

Abre e tomba

Cremonas e kits para a tipologia abre e tomba.

EURO

OCEAN

SQUADRO

UNIQUE



INFINITY BUSINESS · GOIÂNIA, GO · PININFARINA

LINHA

SQUADRO

MAÇANETA CREMONA SQUADRO MONODIRECIONAL

ABRE E TOMBA

5.FEC375

EMBALAGEM


1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

Janelas Abre e
Tomba (Oscilo
Batente)




FEC375 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

LINHA

OCEAN
EMPUNHADURA PARA CREMONA

ABRE E TOMBA E FACHADA MAXIM-AR · SEM MAÇANETA

5.FEC670


FEC670 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 empunhadura)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Abre e tomba
e fachada
maxim-ar

LINHA

OCEAN
**CREMONA MONODIRECIONAL
SEM MAÇANETA**

ABRE E TOMBA E FACHADA MAXIM-AR

5.FEC675


FEC675 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm



EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 cremona)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
● Cores especiais
sob consulta

APLICAÇÃO

 Abre e tomba
e fachada
maxim-ar

Maxim-ar residencial

Fechos com baguete, fixação frontal e braços de alumínio.

ESCALA

SQUADRO SLIM

UNIQUE

EDIFÍCIO VITRA · BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC · PININFARINA

LINHA

UNIQUE**FECHO MAXIM-AR COM BAGUETE UNIQUE**

MAXIM-AR RESIDENCIAL

5.FEC872

LINHA

UNIQUE**FECHO MAXIM-AR
FIXAÇÃO FRONTAL UNIQUE**

MAXIM-AR RESIDENCIAL

5.FEC802

Maxim-ar comercial e fachada

Braços em inox, hastes de travamento, fechos punho e cremonas para vão comercial e residencial.

FACHADA

OCEAN

SQUADRO

UNIQUE



LINHA

UNIQUE

MAÇANETA CREMONA UNIQUE GIRO

MAXIM-AR COMERCIAL · FACHADA

5.FEC150

ACABAMENTOS

☐ Branco ☒ Preto

☐ Cores especiais sob consulta

Variações da cremona Unique


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
5.FEC050	Crem.S/Mac.Bidirec.Pto Dv
5.FEC055	Crem.S/Mac.Monodir. Pto Dv
5.FEC151	Cre.Uniq.Esq.Giro.Esp Dv
5.FEC152	Cre.Uniq.Dir.Giro Esp Dv
5.FEC155	Crem.Unique Reta Esp Dv
5.FEC156	Crem.Uniq.Desl. D. Esp Dv
5.FEC157	Crem.Uniq.Desl. E. Esp Dv



LINHA

SQUADRO
MAÇANETA CREMONA SQUADRO RETO

FACHADA MAXIM-AR COMERCIAL · CORREDIÇA

5.FEC370 DIREITO **5.FEC373** ESQUERDO


FEC370 · FEC373 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM


1 conjunto

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto

 ● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Fachadas e Portas
de Correr


LINHA

SQUADRO
MAÇANETA CREMONA SQUADRO DESLOCADA

FACHADA MAXIM-AR COMERCIAL · CORREDIÇA

5.FEC371 ESQUERDO **5.FEC372** DIREITO


FEC371 · FEC372 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

1 conjunto

ACABAMENTOS

○ Branco ● Preto

 ● Cores especiais
sob consulta


APLICAÇÃO

 Maxim-ar
Fachadas e Portas
de Correr


LINHA

OCEAN
MAÇANETA CREMONA OCEAN BIDIRECIONAL

MAXIM-AR COMERCIAL · FACHADA

5.FEC610 SEM CHAVE **5.FEC611** COM CHAVE


FEC610 · FEC611 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta


APLICAÇÃO

 Maxim-ar
 Fachadas


LINHA

OCEAN
MAÇANETA CREMONA OCEAN MONODIRECIONAL

MAXIM-AR COMERCIAL · FACHADA

5.FEC635 SEM CHAVE **5.FEC636** COM CHAVE


FEC635 · FEC636 · DESENHO TÉCNICO · COTAS EM mm

EMBALAGEM

 1 conjunto
(1 maçaneta)

ACABAMENTOS

 ○ Branco ● Preto
 ● Cores especiais
 sob consulta

APLICAÇÃO

 Maxim-ar
 Fachadas


Persiana integrada

Motores tubulares, motorização Wi-Fi e Autovolt, controles, palhetas e componentes de instalação.

PERSIANA



TAJ HOME RESORT - VILA VELHA, ES

LINHA

PERSIANA

MOTORES PARA PERSIANA INTEGRADA

MOTOR TUBULAR · WI-FI · AUTOVOLT



MOTOR TUBO WI-FI

5.REC544

Motor tubular 23 kg, tubo T40, Wi-Fi integrado. Comando por aplicativo Tuya / Smart Life e controle remoto.

MOTOR AUTOVOLT

5.REC570

Tecnologia Autovolt da Linha Smart: aceita qualquer tensão de 110 a 240 V, sem chave seletora.

CONTROLE PARA MOTORES AUTOVOLT

5.KIT553

Controle do motor Autovolt, 1 canal. Demais controles (1 a 16 canais, timer, parede) na grade de códigos.

Torques e tensões na grade de códigos.



Testado com o dobro da norma.

Laudos em laboratórios acreditados.

Vértice FSA Corrediça Vertical

Sistema Vértice FSA: braços mola, perfis, vedação e acionamento.

CÓDIGOS NA GRADE, PÁGINA 55

SMART VÉRTICE

VÉRTICE FSA



TITANIUM TOWER - BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

Lumina

Linha Lumina: perfis de palheta, quadro e componentes de instalação.

CÓDIGOS NA GRADE, PÁGINA 57

LUMINA



ESCOLA FAZENDA CANUANÁ, TO - MARCELO ROSENBAUM E ALEPH ZERO

Grade de códigos

Todos os códigos do catálogo, por tipologia e por linha FISE, na ordem do índice.



BOA VISTA VILLAGE · PORTO FELIZ, SP · PSA ARQUITETURA

Linhas de maçaneta

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA SQUADRO			
5.FEC370	SQUADRO	Maçaneta Cremona	Fe.Cre.Bid.Mac Ret Bco Div
5.FEC371	SQUADRO	Maçaneta Cremona	Fe.Cre Bid.Ma.Des.Esq Bco
5.FEC372	SQUADRO	Maçaneta Cremona	Fe.Cre.Bid.Ma Des.Dir Bco
5.FEC373	SQUADRO	Maçaneta Cremona	Fe.Cre.Bid.Mac.Ret.Es.Bco Div
5.FEC375	SQUADRO	Maçaneta Cremona	Fe.Cre.Mon.Ma.Reta Bco
5.MAC368	SQUADRO	Maçaneta	Macan.Ret.Base.P/Gir Bco
5.MAC380	SQUADRO	Maçaneta	Macan.Ret.Base.P/Cor Bco
5.MAC381	SQUADRO	Maçaneta	Macan.Des.Es.Ba.P/Cor Bco
5.MAC382	SQUADRO	Maçaneta	Macan.Des.Di.Ba P/Cor Bco
5.MAC390	SQUADRO	Maçaneta	Mac.Ret.S/Base.P/Cor Bco
5.MAC391	SQUADRO	Maçaneta	Mac.Ret.190mm Squad.Bco Dv
5.MAC392	SQUADRO	Maçaneta	a confirmar
5.MAC393	SQUADRO	Maçaneta Oculta	Mac.Oculta Squadro.Bco Dv
5.PUX392	SQUADRO	Puxador	Puxador Squadro Bco Dv
LINHA OCEAN			
5.FEC508	OCEAN	Maçaneta	Macaneta P/Corr.Dupl.Bco Dv
5.FEC608	OCEAN	Maçaneta	Mac.Ocean P/Corr.Simp.Bco Dv
5.FEC610	OCEAN	Maçaneta Cremona	Crem.Bidirecional S/ Chave Bco
5.FEC611	OCEAN	Maçaneta Cremona	Crem.Bidirecional C/ Chave Bco
5.FEC635	OCEAN	Maçaneta Cremona	Crem.Monodirecional S/Chave Bco
5.FEC636	OCEAN	Maçaneta Cremona	Crem.Monodirecional C/Chave Bco
5.FEC670	OCEAN	Maçaneta Cremona	Empunhadura P/Crem.S/Macan.Pto
5.FEC675	OCEAN	Maçaneta Cremona	Crem.Monodir.S/Cv S/Macan.Bco
5.MAC615	OCEAN	Maçaneta	Macaneta De Giro Ocean Bco
LINHA UNIQUE			
5.FEC141	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Cre.Uniq.Esq.Corr Bco Dv
5.FEC142	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Cre.Uniq.Dir.Corr Bco Dv
5.MAC357	UNIQUE	Maçaneta	Mac.Uniq. Lafonte Bco Dv

Janela e porta de correr

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA MULTILOCK STRONG			
5.CON601	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Disp.Anula.Fals.Man. Nat Dv
5.FRA600	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Multiponto 600mm 2P Inx
5.FRA601	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Multip.600mm 2P P/Cil.Inx
5.FRA602	MULTILOCK STRONG	Haste Trava Gancho	Multip.600mm 2P P/Con.Inx
5.FRA616	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Multiponto 1600mm 3P Inx
5.FRA617	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Multip.1600mm 3P P/Cil.Inx
5.FRA618	MULTILOCK STRONG	Haste Trava Gancho	Multip.1600mm 3P P/Con.Inx
5.FRA620	MULTILOCK STRONG	Haste Cremona	Multipont.Fix.200mm 1P Inx
LINHA MULTILOCK SLIM			
5.FRA621	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.2P.7,5-400 Inx Dv
5.FRA622	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.2P.7,5-800 Inx Dv
5.FRA623	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.3P.7,5-1200 Inx Dv
5.FRA624	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.2P.4,5-400 Inx Dv
5.FRA625	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.2P.4,5-800 Inx Dv
5.FRA626	MULTILOCK SLIM	Haste Cremona	Multipont.3P.4,5-1200 Inx Dv
LINHA SQUADRO			
5.CON350	SQUADRO	Concha	Con.Cega Squad.200Bco Dv
5.CON351	SQUADRO	Concha	Concha P/Fech.Esq.Bco Dv
5.CON352	SQUADRO	Concha	Concha P/Fech.Dir.Bco Dv
5.CON353	SQUADRO	Concha	Con.Cega Squad.300Bco Dv
5.FEC350	SQUADRO	Concha	F.Toq.Squadr.S/Ch Bco Dv
5.FEC355	SQUADRO	Concha	F.Toq.Squadr.C/Ch Bco Dv
5.FEC356	SQUADRO	Concha	Acio.Ext.B32Squad.Bco Dv
5.FEC357	SQUADRO	Concha	Acio.Ext.B25Squad.Bco Dv
LINHA SQUADRO SLIM			
5.CON340	SQUADRO SLIM	Concha	Con.J.Cega Slim Bco Dv
5.CON341	SQUADRO SLIM	Concha	Con.P.Cega Slim Bco Dv
5.FEC340	SQUADRO SLIM	Concha	F.J.Toq.S/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC341	SQUADRO SLIM	Concha	F.P.Toq.S/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC342	SQUADRO SLIM	Concha	F.J.Toq.C/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC343	SQUADRO SLIM	Concha	F.P.Toq.C/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC345	SQUADRO SLIM	Concha	F.J.Tra.S/Ch.Slim Bco Dv

Janela e porta de correr CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA SQUADRO SLIM			
5.FEC346	SQUADRO SLIM	Concha	F.P.Tra.S/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC347	SQUADRO SLIM	Concha	F.J.Tra.C/Ch.Slim Bco Dv
5.FEC348	SQUADRO SLIM	Concha	F.P.Tra.C/Ch.Slim Bco Dv
LINHA UNIQUE SLIM			
5.CON100	UNIQUE SLIM	Concha	Con.J.Cega Prem Bco Dv
5.CON101	UNIQUE SLIM	Concha	Con.P.Cega Prem Bco Dv
5.CON120	UNIQUE SLIM	Concha	Concha C/Par.Jan. Bco Dv
5.CON121	UNIQUE SLIM	Concha	Concha C/Par.Por. Bco Dv
5.FEC100	UNIQUE SLIM	Concha	F.J.Tra.S/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC101	UNIQUE SLIM	Concha	F.P.Tra.S/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC102	UNIQUE SLIM	Concha	F.J.Toq.S/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC103	UNIQUE SLIM	Concha	F.P.Toq.S/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC104	UNIQUE SLIM	Concha	Acio.Ext.B20Premi.Bco Dv
5.FEC105	UNIQUE SLIM	Concha	Acio.Ext.B25Premi.Bco Dv
5.FEC106	UNIQUE SLIM	Concha	Acio.Ext.B32Premi.Bco Dv
5.FEC110	UNIQUE SLIM	Concha	F.J.Tra.C/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC111	UNIQUE SLIM	Concha	F.P.Tra.C/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC112	UNIQUE SLIM	Concha	F.P.Toq.C/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC113	UNIQUE SLIM	Concha	F.J.Toq.C/Ch.Prem Bco Dv
5.FEC120	UNIQUE SLIM	Concha	Fec.J.S/Ch.C/Par. Bco Dv
5.FEC121	UNIQUE SLIM	Concha	Fec.P.S/Ch.C/Par. Bco Dv
5.FEC122	UNIQUE SLIM	Concha	Fec.Toq.Fix.Ap. Bco
5.FEC123	UNIQUE SLIM	Concha	F.Toq.C/Pf.S/Ch192Bco Dv
5.FEC130	UNIQUE SLIM	Concha	Fec.J.C/Ch.C/Par. Bco Dv
5.FEC131	UNIQUE SLIM	Concha	Fec.P.C/Ch.C/Par. Bco Dv
5.FEC132	UNIQUE SLIM	Concha	F.Toq.C/Pf.C/Ch192Bco Dv
5.FEC133	UNIQUE SLIM	Concha	F.P.Toq.C/Ch.C/P Bco Dv
LINHA UNIQUE			
5.FEC140	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.P/ Corredica Bco.Dv
5.FEC609	UNIQUE	Fecho Oculto	Fecho Oculto Bco Dv
5.PUX152	UNIQUE	Puxador	Puxador 245mm Bco Dv
5.PUX154	UNIQUE	Puxador	Puxador 400mm Bco Dv

Janela e porta de correr CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA UNIQUE			
5.PUX156	UNIQUE	Puxador	Puxador 600mm Bco Dv
5.PUX165	UNIQUE	Puxador	Puxador Unique Bco Dv
5.PUX401	UNIQUE	Puxador	P.Tubu.Dupl.1.1/4"X600mm Pol Dv
LINHA STRONG SLIM			
5.ROL102	STRONG SLIM	Roldana	R.Strong 14.9X20 6R.400kg Inx
5.ROL103	STRONG SLIM	Roldana	R.Strong 14.9X24 6R.400kg Inx
5.ROL370	STRONG SLIM	Roldana	Rol.V.Dup.300kg/FI Al Nat Dv
5.ROL371	STRONG SLIM	Roldana	Rol.U.Dup.300kg/FI Al Nat Eu
5.ROL372	STRONG SLIM	Roldana	Rol.U.Dup.300kg/FI Al Nat Dv
LINHA STRONG			
5.ROL471	STRONG	Roldana	Roldana Strong 1 Inox Lf
5.ROL472	STRONG	Roldana	Roldana Strong 1 Inox Dv
5.ROL491	STRONG	Roldana	Roldana Strong 2 Inox Lf
5.ROL492	STRONG	Roldana	Roldana Strong 2 Inox Dv
5.ROL591	STRONG	Roldana	Rol. Strong 400 Inox Lf
5.ROL592	STRONG	Roldana	Rol. Strong 400 Inox Dv
DEMAIS ITENS			
5.CON409		Fechadura	C.Fec.P/Fech.Corr.Bco Dv
5.FRA216		Fechadura	Fech.Corr.Cha.Tetra Cro Dv
5.FRA220		Fechadura	Fech.Corr.1215L50 Bco Dv
5.ROL813		Roldana	Rol.Dup.C/Rol-Reg Go
5.ROL820		Roldana	Rol.U.Simp.40kg/FI Ny Pto Eu
5.ROL821		Roldana	Rol.U.Dup.80kg/FI Ny Pto Eu
5.ROL839		Roldana	Rol.Dup.C/Rol-Reg Su
5.ROL843		Roldana	Rold.Rol.Reg.Int.Nyl Dv
5.ROL845		Roldana	R.C/Reg.E Rol.Cav.Nyl Dv

Janela e porta de giro

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA UNIQUE			
5.CON116	UNIQUE	Espelho	Espelho C.Fra822 Bco Dv
5.CON117	UNIQUE	Espelho	Espelho C.Pado460 Bco Dv
5.CON118	UNIQUE	Espelho	Espelho C.Lafonte Bco Dv
5.MAC268	UNIQUE	Maçaneta	Macaneta Por.Giro Bco Dv
5.MAC358	UNIQUE	Maçaneta	Mac.Uniq. Fra 822 Bco Dv
5.MAC359	UNIQUE	Maçaneta	Mac.Uniq. Pado460 Bco Dv
LINHA EURO			
5.CON115	EURO	Espelho	Esp. P/ Cilindro Bco Lf
5.DOB854	EURO	Dobradiça	D.Giro C.Eur.3Aba Bco Dv
5.DOB855	EURO	Dobradiça	D.Giro C.Eur.Seg. Fl Bco Dv
5.DOB856	EURO	Dobradiça	Dob. Giro Ou Tomb. Bco Un
5.FRA300	EURO	Fechadura	Fech.Giro Cil.L55 Bco Dv
5.MAC300	EURO	Maçaneta	Macaneta Euro. Pto Dv
LINHA SQUADRO SLIM			
5.FEC270	SQUADRO SLIM	Fecho Unha	F.Unha Emb.S/Hast Bco Dv
LINHA SQUADRO			
5.CON119	SQUADRO	Espelho	Esp.Cil.Euro Squadr.Bco Dv
DEMAIS ITENS			
5.DOB400		Dobradiça	Dobradica 3 Abas Bco In
5.DOB471		Dobradiça	Dob.2Abas 5040 P. Bco Dv
5.DOB489		Dobradiça	Dob 3 Abas Lumina Esp Lf
5.DOB498		Dobradiça	Dob 3 Abas Lumina Bco Lf
5.DOB704		Dobradiça	Dobradica 704C Bco 42
5.DOB711		Dobradiça	Dob. Giro 3 Abas Bco 25
5.DOB712		Dobradiça	Dob. Giro 3 Abas Bco 30
5.DOB713		Dobradiça	Dob. Giro 3 Abas Bco 25
5.DOB718		Dobradiça	Dob. Giro 3 Abas Bco Go
5.DOB723		Dobradiça	Dob. Giro 2 Abas Bco 30
5.DOB763		Dobradiça	Dob. 3Abas J.Cam Bco Su
5.DOB765		Dobradiça	Dob Pux 3A J.Cam Bco Su
5.DOB767		Dobradiça	Dob Lat.3A P/Giro Bco Su

Janela e porta de giro CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
DEMAIS ITENS			
5.DOB771		Dobradiça	Dob.Portinhola 2A Bco 25
5.FRA100		Fechadura	Fech.Giro 1330L50 Cro Dv
5.FRA104		Fechadura	Fech.Giro 1330L80 Bco Dv

Abre e tomba

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA UNIQUE			
5.FEC160	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem. Unique O.B. Bco Dv
LINHA EURO			
5.KIT311	EURO	Kit Câmara Europeia	Kit O.B 43,5-70 S/Mac Bco Dv
5.KIT312	EURO	Kit Câmara Europeia	Kit O.B.70-120 S/Mac. Pto Dv

Maxim-ar residencial

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA ESCALA			
5.BRA782	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rev. 500mm Bco Su
5.BRA783	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rev. 750mm Bco Su
5.BRA784	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rev. 400mm Bco Su
5.BRA785	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rev. 250mm Bco Su
5.BRA786	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rev.810mm Bco.Su
5.BRA880	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rever 250mm Bco Dv
5.BRA881	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rever 400mm Bco Dv
5.BRA882	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rever 600mm Bco Dv
5.BRA883	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rever 750mm Bco Dv
5.BRA884	ESCALA	Braço Alumínio	Braco Rever 810mm Bco Dv
LINHA UNIQUE			
5.FEC802	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Dir.Fx.Fron.Bco In
5.FEC803	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Esq.Fx.Fron.Bco In
5.FEC806	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Dir.Fx.Fron.Bco I2
5.FEC807	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Esq.Fx.Fron.Bco I2
5.FEC810	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Dir.Fx.Fron.Bco Su
5.FEC811	UNIQUE	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Unq.Esq.Fx.Fron.Bco Su

Maxim-ar residencial CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA UNIQUE			
5.FEC872	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.D.Bco II
5.FEC873	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.E.Bco II
5.FEC874	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.D.Bco I2
5.FEC875	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.E.Bco I2
5.FEC882	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.D.Bco Go
5.FEC883	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.E.Bco Go
5.FEC884	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.D.Bco Su
5.FEC885	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.E.Bco Su
5.FEC892	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.D.Bco In
5.FEC898	UNIQUE	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Uniqu.Bag.E.Bco In
LINHA SQUADRO SLIM			
5.FEC382	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Dir.Squ.Bco Go
5.FEC383	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Esq.Squ.Bco Go
5.FEC384	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Dir.Squ.Bco Su
5.FEC385	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Esq.Squ.Bco Su
5.FEC386	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Dir.Squ.Bco In
5.FEC387	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar com Baguete	F.Max.Fix.Bag.Esq.Squ.Bco In
5.FEC388	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Dir.Squ.Bco Ch
5.FEC389	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Esq.Squ.Bco Su
5.FEC390	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Dir.Squ.Bco Su
5.FEC391	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Esq.Squ.Bco Su
5.FEC392	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Dir.Squ.Bco In
5.FEC393	SQUADRO SLIM	Fecho Maxim-ar Fixação Frontal	F.Max.Fix.Fro.Esq.Squ.Bco In

Maxim-ar comercial e fachada

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA FACHADA			
5.BRA600	FACHADA	Braço Inox	Braco Limitador Inox Cx. 13,5mm 300 mm
5.BRA604	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 22 kg
5.BRA605	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 35 kg
5.BRA606	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 45 kg
5.BRA608	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 15,5mm Carga Max. 40 kg
5.BRA609	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 15,5mm Carga Max. 75 kg

Maxim-ar comercial e fachada CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA FACHADA			
5.BRA611	FACHADA	Braço Inox	Braco Inox Cx. 16,5mm Carga Max. 125 kg
5.BRA612	FACHADA	Braço Inox	Braco Projet.356mm 40kg Inox
5.BRA613	FACHADA	Braço Inox	Braco Projet.558mm 100kg Inox
5.BRA621	FACHADA	Braço Inox	Braco Limit.Canal.Inox300mm
5.FEC750	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fch.21-24 Dir.Bco Dv
5.FEC751	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fch.21-24 Esq.Bco Dv
5.FEC752	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fch.28mm Dir. Bco Dv
5.FEC753	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fch.28mm Esq. Bco Dv
5.FEC754	FACHADA	Fecho Punho	Fec.S/Mac.21-24 D.Bco Dv
5.FEC755	FACHADA	Fecho Punho	Fec.S/Mac.21-24 E.Bco Dv
5.FEC756	FACHADA	Fecho Punho	Fec.S/Mac.28mm D.Bco Dv
5.FEC757	FACHADA	Fecho Punho	Fec.S/Mac.28mm E.Bco Dv
5.FEC758	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fach.33mm Dir.Bco Dv
5.FEC759	FACHADA	Fecho Punho	Fec.Fach.33mm Esq.Bco Dv
5.HAS104	FACHADA	Haste Travamento	Haste Bi-Direc.2P Nat Dv
5.HAS105	FACHADA	Haste Travamento	Haste Bi-Direc.4P Nat Dv
5.HAS106	FACHADA	Haste Travamento	Haste Bi-Direc.6P Nat Dv
5.HAS113	FACHADA	Haste Travamento	Haste 256mm 3P Nat Esp
5.HAS114	FACHADA	Haste Travamento	Haste 372mm 4P Nat Esp
5.HAS115	FACHADA	Haste Travamento	Haste 372mm 5P Nat Esp
5.HAS116	FACHADA	Haste Travamento	Haste 372mm 3P Nat Esp
5.HAS117	FACHADA	Haste Travamento	Haste 997mm 8P Nat Esp
5.HAS118	FACHADA	Haste Travamento	Haste 372mm 2P Nat Esp
5.HAS119	FACHADA	Haste Travamento	Haste 168mm 2P Nat Esp
LINHA UNIQUE			
5.FEC050	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.S/Mac.Bidirec.Pto Dv
5.FEC055	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.S/Mac.Monodir. Pto Dv
5.FEC150	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem. Unique Giro Esp Dv
5.FEC151	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Cre.Uniq.Esq.Giro.Esp Dv
5.FEC152	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Cre.Uniq.Dir.Giro Esp Dv
5.FEC155	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.Unique Reta Esp Dv
5.FEC156	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.Uniq.Desl. D. Esp Dv
5.FEC157	UNIQUE	Maçaneta Cremona	Crem.Uniq.Desl. E. Esp Dv

Maxim-ar comercial e fachada CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA UNIQUE			
5.FEC850	UNIQUE	Fecho Punho	F.Fch.Unq.21-24 D.Bco Dv
5.FEC851	UNIQUE	Fecho Punho	F.Fch.Unq.21-24 E.Bco Dv
5.FEC852	UNIQUE	Fecho Punho	F.Fch.Unq.28mm D.Bco Dv
5.FEC853	UNIQUE	Fecho Punho	F.Fch.Unq.28mm E.Pto Dv
DEMAIS ITENS			
5.BRA601		Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 22 kg
5.BRA602		Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 30 kg
5.BRA603		Braço Inox	Braco Inox Cx. 13,5mm Carga Max. 35 kg

Persiana integrada

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA PERSIANA			
5.KIT157	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto 1Canal Bco
5.KIT158	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto 5Canais Bco
5.KIT159	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto 15Canais Bco
5.KIT160	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto Timmer Bco
5.KIT161	PERSIANA	Controle Remoto	Receptor 110V 1 Canal Bco
5.KIT163	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto Parede Bco
5.KIT165	PERSIANA	Controle Remoto	C.Remoto 9C P/Modulo Bco
5.KIT552	PERSIANA	Controle Remoto	C.Remoto Quad.1C. Bco Pe
5.KIT553	PERSIANA	Controle Remoto	C.Rem.Mot.Autovolt1C.Pto Pe
5.KIT555	PERSIANA	Controle Remoto	C.Remoto Fise 5C. Bco Pe
5.KIT859	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto Trilho 1C Bco
5.KIT860	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto Trilho 2C Bco
5.KIT861	PERSIANA	Controle Remoto	Controle Remoto Trilho 16C Bco
5.REC001	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35S 6N/33R Mec 120V 60Hz
5.REC002	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35R 6N/33R Mec 120V 60Hz
5.REC003	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35E 6N/16R Ele 120V 60Hz
5.REC006	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45S 50N/15R Mec 120V 60Hz
5.REC007	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45R 50N/15R Mec 120V 60Hz
5.REC008	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 59S 100N/12R Mec 120V 60Hz
5.REC009	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 59M 120N/11R Mec.Man 120V 60Hz
5.REC010	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35S 6N/28R Mec 230V 60Hz

Persiana integrada CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA PERSIANA			
5.REC011	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35R 6N/28R Mec 230V 60Hz
5.REC012	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35R 6N/16R Mec 230V 60Hz
5.REC013	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45E 20N/15R Ele 230V 60H
5.REC014	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45S 50N/12R Mec 230V 60H
5.REC015	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45R 50N/12R Mec 230V 60H
5.REC016	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 59S 100N/10R Mec 230V 60Hz
5.REC017	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 59M 120N/9R Mec 230V 60Hz
5.REC018	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 35R 10N/17R Mec 230V 60Hz
5.REC019	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45S 10N/19R Mec 110V 60Hz
5.REC020	PERSIANA	Motor Tubo	Motor 45S 10N/15R Mec 230V 60Hz
5.REC070	PERSIANA	Motor Trilho	Mot.Trilho 2Nm/12 110-240V
5.REC071	PERSIANA	Motor Trilho	Mot.Trilho 2Nm/12 12V
5.REC221	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.25W 1.2N Ele120V/60Hz
5.REC222	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.25W 1.2N Ele230V/60Hz
5.REC225	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.35W 6N Mec230V/60Hz
5.REC226	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.35W 6N Mec120V/60Hz
5.REC227	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.35W 10N Mec230V/60Hz
5.REC228	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.35W 10N Mec120V/60Hz
5.REC230	PERSIANA	Motor Autovolt	Mot.35W 10N Ele110-240V60
5.REC231	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	Mot.45W 20N Mec230V/60Hz
5.REC232	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	Mot.45W 20N Mec120V/60Hz
5.REC540	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.23kg120V Int.T40 Fise 1Cj
5.REC541	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.23kg120V C.R.T40 Fise 1Cj
5.REC542	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.23kg220V Int.T40 Fise 1Cj
5.REC543	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.23kg220V C.R.T40 Fise 1Cj
5.REC544	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	M.23K220V T40 Wifi C.R.Pto 1Cj
5.REC545	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	M.23K110V T40 Wifi C.R.Pto 1Cj
5.REC550	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.52kg 120V Int.T60 Fise 1Cj
5.REC551	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.52kg220V Int.T60 Fise 1Cj
5.REC552	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.52kg120V C.R.T60 Fise 1Cj
5.REC553	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.52kg220V C.R.T60 Fise 1Cj
5.REC554	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.20kg120V Int.T60 Fise 1Cj
5.REC555	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.20kg220V Int.T60 Fise 1Cj

Persiana integrada CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA PERSIANA			
5.REC556	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.20kg120V C.R.T60 Fise 1Cj
5.REC557	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.20kg220V C.R.T60 Fise 1Cj
5.REC560	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	Mot.52K220V T60 Wifi C.R.Pto 1Cj
5.REC561	PERSIANA	Motor Tubo Wi-Fi	Mot.52K110V T60 Wifi C.R.Pto 1Cj
5.REC570	PERSIANA	Motor Autovolt	M.23K110-240V T40/60 Wif.C.R.Pto 1Cj
5.REC720	PERSIANA	Recolhedor Cinta	R.Cint18 S/Gui.T40Bco Pe
5.REC721	PERSIANA	Recolhedor Cinta	R.Cint18 S/Gui.T60Bco Pe
5.REC722	PERSIANA	Recolhedor Cinta	R.R.Cint18 S/Guit40 Bco Pe
5.REC723	PERSIANA	Recolhedor Cinta	R.R.Cint18 S/Guit60 Bco Pe
5.REC901	PERSIANA	Motor Tubo	Mot.15kg120V Int.T40 33Rpm 1Cj
5.VZC100	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Cega 43 Bco9003 Pe
5.VZC145	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Cega 45 Bco 9003 Pe
5.VZC245	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh.Cega45 Ultra Cza7035 Pe
5.VZC500	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Cega 43 Bco 9003 Pe(5,8M)
5.VZC545	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Cega 45 Bco 9003 Pe(5,8M)
5.VZP100	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh Vent.43 Bco9003 Pe
5.VZP145	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Vent.45 Pto 9005 Pe
5.VZP500	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Vent. 43 Bco 9003 Pe(5,8M)
5.VZP545	PERSIANA	Palheta de Alumínio	Palh. Vent. 45 Bco 9003 Pe(5,8M)

Vértice FSA Corrediça Vertical

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA VÉRTICE FSA			
5.BRA400	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.305mm 8-10kg
5.BRA401	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.356mm 8-10kg
5.BRA402	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.407mm 8-10kg
5.BRA403	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.458mm 8-10kg
5.BRA404	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.508mm 8-10kg
5.BRA405	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.559mm 10-13kg
5.BRA406	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.610mm 13-17kg
5.BRA407	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.661mm 13-17kg
5.BRA408	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.712mm 13-17 kg
5.BRA409	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.762mm 13-17kg

Vértice FSA Corrediça Vertical CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA VÉRTICE FSA			
5.BRA410	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.305mm 10-13kg
5.BRA411	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.356mm 10-13kg
5.BRA412	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.407mm 13-17kg
5.BRA413	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.458mm 13-17kg
5.BRA414	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.508mm 13-17kg
5.BRA415	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.559mm 13-17kg
5.BRA416	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.610mm 17-22kg
5.BRA417	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.661mm 17-22kg
5.BRA418	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.712mm 12-22kg
5.BRA419	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Kit.Mov.762mm 22-26kg
5.BRA420	VÉRTICE FSA	Braço Mola	Braco Lim.Oscilo Desl. Nat Fs
5.CHA410	VÉRTICE FSA	Chave Braço	Chave P/Reg.Do Braco Fsa
5.CON410	VÉRTICE FSA	Calço Fixo	Calco P/Folha Fix.Nat Fs
5.CON411	VÉRTICE FSA	Pivô Tombar	Mec.Fixo P/Tombar Nat Fs
5.FEC400	VÉRTICE FSA	Fecho Crescente	Fecho Cresc.Dir Bco Fs
5.FEC401	VÉRTICE FSA	Fecho Crescente	Fecho Cresc.Esq Bco Fs
5.FEC410	VÉRTICE FSA	Fecho Crescente e Gatilho	Kit.Fechos De Travam.Bco Fs
5.FIT400	VÉRTICE FSA	Q-Lon	Ved.Q-Lon4,8X5,2mm bco Fs
5.FSA001	VÉRTICE FSA	Perfil Baguete	Per.Al.Baguete Nat Fs(06Mt)
5.FSA002	VÉRTICE FSA	Perfil Marco	Per.Al.Marco Nat Fs(06Mt)
5.FSA003	VÉRTICE FSA	Perfil Folha	Per.Al.Folha Nat Fs(06Mt)
5.FSA004	VÉRTICE FSA	Perfil Tampa Marco	Per.Al.Tamp.Marco Nat Fs(06Mt)

Vértice FSA Corrediça Vertical CONTINUAÇÃO

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA VÉRTICE FSA			
5.FSA005	VÉRTICE FSA	Perfil Tampa Folha	Per.Al.Tamp.Folha Nat Fs(06Mt)
5.FSA006	VÉRTICE FSA	Perfil Folha	Per.Al.Fl.C/Pux. Nat Fs(06Mt)
5.FSA007	VÉRTICE FSA	Perfil Marco Bandeira Peitoril	Per.Al.Band/Peit.Fix Fs(06Mt)
5.VED400	VÉRTICE FSA	Vedação e Cunhas	Kit Vedacao/Guiag.Bco Fs
LINHA SMART VÉRTICE			
5.VER001	SMART VÉRTICE	Guilhotina Motorizada	Vertice Motorizada Esp Dv

Lumina

CÓDIGO	LINHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO DE FÁBRICA
LINHA LUMINA			
5.NYL500	LUMINA	Componente de Instalação	Mec. Venezi.Orien Bco Lu
5.NYL501	LUMINA	Componente de Instalação	Botao Acion. Nyl Bco Lu
5.NYL502	LUMINA	Componente de Instalação	Botao Acion.Zamac Bco Lu
5.NYL506	LUMINA	Componente de Instalação	Calco Bot. Nyl501 Bco Dv
5.NYL540	LUMINA	Componente de Instalação	Alav. Acion. Dir. Bco Lu
5.NYL541	LUMINA	Componente de Instalação	Alav. Acion. Esq. Bco Lu
5.NYL542	LUMINA	Componente de Instalação	Calco Compensador Bco Lu
5.NYL543	LUMINA	Componente de Instalação	Sup. Palheta Fixa Bco Lu
5.PER501	LUMINA	Perfil Extremidade	Alu501-Per.Alu.Int.Nat(6Mt)
5.PER503	LUMINA	Perfil Palheta Móvel	Alu503-Per.Alu.Lam.Nat(6Mt)
5.PER506	LUMINA	Perfil Quadro	Alu506-Per.Alu.Fl.Nat(6Mt)
5.PER507	LUMINA	Perfil Palheta Fixa	Alu507-Per.Alu.Fixa Nat(6Mt)

